

Lighthouse
(UK) LTD **MAX**




Boutique en ligne
www.franceharmonie.fr

CPM-100
CPM-100H
CPM-100SH




LISTE ET TARIFS CONSOMMABLES

En vigueur au 1^{er} janvier 2026



FRANCE
HARMONIE



SOMMAIRE

I. NOS SUPPORTS D'IMPRESSION	P.3
VINYLES CLASSIQUES PREMIUM	P.4
MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES	P.5
II. NOS CARTOUCHES & RUBANS DE RÉSINE	P.11
RÉSINES CLASSIQUES PREMIUM	P.12
RÉSINES AUX COULEURS MÉTALISÉES	P.12
RÉSINE DE SÉCURITÉ TRANSPARENTE ANTI-ABRASION / UV	P.13
RÉSINES POUR QUADRICHROMIE (CMJN)	P.13
RÉSINES SPÉCIALES	P.14
RÉSINE NOIR MAT UNIVERSEL	P.14
III. PAPIER ADHÉSIF RECYCLÉ & RUBAN DE CIRE	P.15
IV. PANNEAUX FOREX®	P.16
V. ACCESSOIRES	P.17
GRILLE TARIFAIRE RÉCAPITULATIVE	P.18

AVANT DE LIRE

Afin de vous guider dans le choix des consommables adaptés à votre équipement, des pictogrammes figurent sur chaque support présenté dans cette plaquette.

Ils indiquent de manière simple et visuelle la compatibilité de chaque consommable avec les différentes imprimantes de la gamme CPM-100, CPM-100H et CPM-100SH.

Tous les supports n'étant pas compatibles avec l'ensemble des modèles, ces repères vous permettent d'identifier rapidement la solution la plus appropriée à votre usage et à votre matériel.


En cas de doute, de configuration spécifique ou pour toute question technique, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial France Harmonie, qui se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller.

Compatibles avec le support d'impression ou la résine



Non compatibles avec le support d'impression ou la résine





FRANCE
HARMONIE

I. NOS SUPPORTS D'IMPRESSION

Conçus et fabriqués en Angleterre par Lighthouse UK, les supports d'impression de la gamme CPM sont spécialement développés pour garantir une qualité d'étiquetage professionnelle, durable et adaptée à chaque application. Leur composition et leur compatibilité parfaite avec les rubans de résine Lighthouse assurent un rendu optimal, une excellente résistance et une finition soignée.

La gamme se divise en deux grandes familles :

LES VINYLES CLASSIQUES PREMIUM

Cette gamme couvre plus de 90 % des applications courantes.

Polyvalents, résistants et faciles à utiliser, les vinyles Classiques Premium conviennent à la majorité des besoins en signalétique, identification, sécurité et repérage.

Ils offrent un rendu net et durable, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, avec une excellente résistance aux UV et aux conditions climatiques.

LES MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES

Pour les environnements ou applications nécessitant des performances techniques particulières, les Matériaux Spécifiques complètent la gamme.

Ils incluent notamment les films polyester, vinyles Ultrabond®, matériaux de sécurité VOID et destructibles, supports photoluminescents, polycarbonates protecteurs ou argent brossé décoratif.

Ces supports répondent à des contraintes de résistance, d'adhérence ou de conformité plus exigeantes, garantissant la fiabilité du marquage dans des conditions industrielles ou réglementées.



I. NOS SUPPORTS D'IMPRESSION

VINYLES CLASSIQUES PREMIUM

ROULEAUX DE VINYLE CLASSIQUES PREMIUM | 15M



Il s'agit de notre matériau le plus populaire, car il couvre la majorité des besoins quotidiens en matière d'étiquetage et de signalisation.

La gamme vinyle classique premium de Lighthouse convient à une utilisation intérieure et extérieure. En extérieur, il résiste parfaitement au vent, à la pluie, à la neige et à exposition prolongée aux rayons UV du soleil jusqu'à 4 à 5 ans sans décoloration.

Disponible dans une large gamme de couleurs vives, il permet de répondre à toutes les exigences réglementaires en matière de sécurité, signalétique et marquage de canalisations, et ce, pour tous les secteurs d'activité.

À noter : nous pouvons également produire sur demande des rouleaux aux couleurs de votre charte graphique sans quantités minimales élevées.



À utiliser avec notre gamme de résine «Classique Premium»

CPM01 Blanc	CPM06 Orange
CPM02 Jaune	CPM07 Noir
CPM03 Vert	CPM08 Argent/Gris
CPM04 Rouge	CPM11 Violet
CPM05 Bleu	CPM12 Transparent

79,00€HT

CPM09 Marron	CPM22 Bronze
CPM10 Beige	CPM23 Rose
CPM17 Violet clair	CPM24 Marron clair
CPM18 Bleu clair	
CPM19 Ocre	

91,00€HT

Caractéristiques principales :

- Longueur du rouleau : 15 mètres
- Très haute durabilité – usage intérieur et extérieur
- Large choix de coloris
- Température d'utilisation : -40 °C à +70 °C
- Idéal pour la signalétique et l'étiquetage général
- Adhésif haute qualité

I. NOS SUPPORTS D'IMPRESSION

MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES

ROULEAUX DE VINYLE ULTRABOND® | 15M



Pour une adhérence extrême et une longévité maximale, le vinyle Lighthouse Ultrabond® est le matériau de référence. Il offre une durabilité extérieure minimale de 7 ans, avec une excellente tolérance aux températures de -30 °C à +80 °C. Grâce à son adhésif à forte accroche, il se fixe même sur les surfaces les plus difficiles, offrant une adhésion immédiate et un maintien durable. C'est le matériau idéal pour le marquage industriel et le repérage produit.



À utiliser avec notre gamme de résine «Classique Premium»

CPMUB01 Blanc	CPMUB02 Jaune	CPMUB03 Vert	CPMUB04 Rouge
CPMUB05 Bleu	CPMUB07 Noir	CPMUB08 Argent/Gris	

137,00€HT

Caractéristiques principales :

- Longueur du rouleau : 15 mètres
- Haute durabilité – usage intérieur et extérieur
- Température d'utilisation : -30 °C à +80 °C
- Adhésion initiale puissante et maintien optimal
- Idéal pour les applications industrielles


FILMS DE SÉCURITÉ | 15M



CPMS49
Film VOID
(Inviolable)

252,00€HT

Si l'on tente de retirer ce matériau, le mot "VOID" apparaît à la fois sur l'étiquette et sur la surface sur laquelle elle a été appliquée. Idéal pour les applications où il est essentiel de détecter toute tentative de retrait ou de falsification.



À utiliser avec notre gamme de résine «Spéciale»



CPM26
Vinyle destructible
Blanc

284,00€HT

Matériau de sécurité conçu pour empêcher tout retrait sans destruction. Sa structure en « coquille d'œuf » fait que l'étiquette se fragmente en minuscules morceaux lorsqu'on tente de la décoller. Applications : étiquettes de propriété, d'inventaire ou de sécurité (« Propriété de... »).


I. NOS SUPPORTS D'IMPRESSION

MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES

ROULEAUX DE POLYESTER | 15M



À utiliser avec notre gamme de résine «Spéciale»



CPMSP01 Polyester Blanc

91,00€HT

Film polyester blanc brillant 3M offrant une excellente résistance aux produits chimiques et aux températures élevées. Adhère à une large variété de surfaces, y compris les plastiques à haute énergie de surface, le verre et le métal.
Idéal pour le marquage d'équipements et de composants, notamment les étiquettes code-barres, étiquettes d'inventaire, plaques signalétiques, etc.

Caractéristiques principales :

- Excellente stabilité dimensionnelle
- Adapté aux supports lisses et plans
- Température de service : -40 °C à +149 °C
- Composant reconnu UL




CPMSP02 Polyester Jaune

103,00€HT

Le polyester jaune CPMSP02 est un support d'étiquetage industriel haute visibilité, doté d'un support métallisé pour une opacité optimale et d'un adhésif haute adhérence. Résistant aux températures extrêmes et reconnu UL, il convient parfaitement aux applications d'identification et de signalisation durables.

Caractéristiques principales :

- Support métallisé offrant une excellente opacité
- Adhésif haute adhérence
- Température de service : -40 °C à +134 °C
- Composant reconnu UL



CPMSP51 Polyester Argent/Gris

91,00€HT

Ce matériau 3M® offre une finition « platinum » avec une excellente adhérence sur de nombreux supports (plastiques à haute ou basse énergie, métaux, métaux peints, revêtements poudrés). Bonne résistance chimique et thermique jusqu'à +150 °C. Applications typiques : identification produit, plaques signalétiques, étiquettes d'inventaire, d'avertissement ou d'entretien.

Caractéristiques principales :

- Adhère à une large variété de surfaces
- Adapté aux surfaces lisses et planes
- Température d'utilisation : -40 °C à +149 °C
- Composant reconnu UL



CPMSP13 Polyester Blanc mat

91,00€HT

Ce film polyester blanc mat est spécialement conçu pour les applications d'étiquetage industriel exigeantes. Grâce à son adhésif haute adhérence à prise rapide, il offre une excellente tenue sur une large variété de supports, y compris certains plastiques à faible énergie de surface. Sa finition mate, sa faible migration ionique (Low Halide) et sa résistance à des températures élevées en font une solution fiable, durable et conforme aux normes industrielles (UL, RoHS, REACH).

Caractéristiques principales :

- Film polyester blanc mat lisse avec adhésif à prise rapide
- Faible migration ionique (classé produit Low Halide)
- Finition mate et adhésif à faible relargage
- Adhésif haute adhérence
- Température de service : -40 °C à +150 °C
- Composant reconnu UL
- Conforme RoHS & REACH



CPMSP14 Polyester Transparent 3M UL


91,00€HT

Matériau polyester auto-adhésif très durable et extrêmement stable dimensionnellement, limitant tout retrait ou dilatation

Idéal pour les étiquettes fabricants : n'expose pas les bords adhésifs, évitant ainsi l'accumulation de poussières ou salissures

Caractéristiques principales :

- Produit imprimable ou utilisable comme film de protection (overlamine)
- Température de service : -40 °C à +150 °C
- Composant reconnu UL



CPMSP12 Overlamine polyester Transparent mat


91,00€HT

Matériau polyester auto-adhésif très durable et extrêmement stable dimensionnellement, limitant tout retrait ou dilatation

Idéal pour les étiquettes fabricants : n'expose pas les bords adhésifs, évitant ainsi l'accumulation de poussières ou salissures.

Caractéristiques principales :

- Protège les étiquettes contre les produits chimiques et l'abrasion
- Température de service : -40 °C à +150 °C



CPMSP20 Polyester Transparent repositionnable - faible adhérence

91,00€HT

Le polyester transparent repositionnable à faible adhérence est idéal pour les applications temporaires nécessitant un retrait propre et sans résidus. Facile à poser et à enlever, il convient parfaitement aux environnements automobile, électronique, électroménager et laboratoire, tout en offrant une bonne tenue sur une large plage de températures.

Caractéristiques principales :

- Retrait facile sans laisser de résidus de colle
- Idéal pour les environnements automobile, électroménager, électronique et laboratoire
- Température de service : -20 °C à +100 °C




CPM21 Polyester Argent Miroir

91,00€HT

Le polyester argent miroir est un support d'étiquetage à l'aspect métallique brillant, idéal pour des applications à forte valeur visuelle. Il offre une bonne adhérence sur le verre et les surfaces lisses, tout en garantissant une tenue fiable sur une large plage de températures.

Caractéristiques principales :

- Bonne adhérence sur le verre et les surfaces lisses
- Température de service : -30 °C à +120 °C



CPMSP22 Polyester Blanc LSE 3M UL

142,00€HT

Film polyester blanc brillant avec adhésif spécifique pour plastiques à faible énergie de surface (PP, PEBD, composites PA, plastiques chargés minéraux ou fibres)

Idéal pour le marquage produit et l'étiquetage de bacs et contenants.

Caractéristiques principales :

- Adapté aux plastiques à faible énergie de surface et aux surfaces thermolaquées
- Température de service : -40 °C à +130 °C
- Composant reconnu UL
- Conforme RoHS & REACH



CPMSP23 Polyester cryogénique

121,00€HT

Le polyester cryogénique est spécialement conçu pour les environnements extrêmes, notamment les applications de laboratoire et de santé. Résistant jusqu'à -196 °C, y compris en immersion dans l'azote liquide, il garantit une adhérence fiable malgré les chocs thermiques répétés, l'autoclavage et le stockage longue durée. Une solution idéale pour un étiquetage sécurisé et durable en conditions cryogéniques.

Caractéristiques principales :

- Compatible avec l'exposition à l'azote liquide
- Applications laboratoire et médicales
- Température de service : -196 °C à +120 °C
- Compatible autoclave
- Résiste aux chocs thermiques répétés et au stockage longue durée
- Conforme RoHS & REACH



CPMSP16 Adhésif spécial congélateur

86,00€HT

L'adhésif spécial congélateur est conçu pour garantir un étiquetage fiable en environnements froids et négatifs. Applicable dès -25 °C et résistant jusqu'à -50 °C en service, il assure une excellente tenue sur rayonnages de chambres froides et emballages réfrigérés.

Caractéristiques principales :

- Température d'application minimale : -25 °C
- Idéal pour étiquettes de rayonnages en chambres froides et emballages réfrigérés
- Contact direct autorisé avec des aliments secs ou humides non gras

I. NOS SUPPORTS D'IMPRESSION

MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES

FILMS DE LAMINATION EN POLYCARBONATE | 15M



CPMS95
Film polycarbonate
125 µm

- Protection renforcée pour étiquettes, panneaux de commande, autocollants aéronautiques, plaques produits
- Température de service : -40 °C à +100 °C

200,00€HT



Matériau pour découpe uniquement.
Ne convient pas pour l'impression.



CPMS98
Film polycarbonate
75 µm

- Film transparent texturé, plus fin que la version 125 µm, idéal pour les applications nécessitant des découpes complexes.
- Usage intérieur uniquement
 - Conforme RoHS & REACH

200,00€HT

Ces films de lamination transparents texturés constituent un excellent matériau pour un usage intérieur. Ils sont conçus pour offrir une protection robuste aux étiquettes.

Disponibles en deux épaisseurs, la version 125 microns est idéale pour les étiquettes de panneaux de commande, les autocollants de transport et les étiquettes industrielles.

La version 75 microns permet quant à elle des applications plus fines et complexes, nécessitant des découpes de petite taille.

FILM DE LAMINATION EN PVF | 15M



CPMS97
Film PVF

- Excellente résistance aux intempéries, aux produits chimiques, solvants et agents tachants. Conçu pour réduire fortement la décoloration due aux UV. Adapté aux applications extérieures longue durée (signalétique de sécurité, autocollants opérationnels).
- Température de service : -30 °C à +90 °C

205,00€HT



Matériau pour découpe uniquement.
Ne convient pas pour l'impression.


POLYIMIDE | 15M



CPMS96
Polyimide
UL

- Spécialement conçu pour les marchés des circuits imprimés (PCB) et de l'électronique. Parfait pour les petites étiquettes d'identification avec texte ou codes-barres. Excellente résistance aux flux, solvants, nettoyants et environnements de brasage à la vague.

370,00€HT



À utiliser uniquement avec notre résine référence «CPMSR60»

Caractéristiques principales :

- Compatible soudure sans plomb
- Résistant aux flux et nettoyants agressifs
- Température de service : -40 °C à +300 °C
- Composant reconnu UL

I. NOS SUPPORTS D'IMPRESSION

MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES

FILM POUR MARQUAGE AU SOL | 15M



CPMS19
Film de lamination mat

200,00€HT

Grâce à une technologie d'adhésif haute performance, ce film pour marquage au sol adhère durablement aussi bien sur les surfaces lisses que rugueuses, en intérieur comme en extérieur. Il peut être appliqué sur des sols en béton, carrelage, lino ou résine, tout en conservant une excellente stabilité dans le temps.

Une fois le visuel imprimé, il convient de le recouvrir avec le film de protection antidérapant classé R9, conçu pour résister à la circulation piétonne, aux chariots ou équipements roulants. Cette lamination assure la protection de l'impression contre l'abrasion, l'humidité et les produits de nettoyage, tout en préservant la lisibilité et la sécurité de la zone signalée.

Ce support est idéal pour la signalétique au sol en environnements industriels, entrepôts, zones de sécurité, magasins, ou établissements recevant du public.



À utiliser avec notre gamme de résine «Classique Premium»

Livré avec

- 1 rouleau de matériau de base blanc de 15 mètres
- 1 rouleau de film de protection de 15 mètres

ROULEAU PHOTOLUMINESCENT | 15M



CPMS15
Photoluminescent

377,00€HT

Matériau intérieur qui absorbe la lumière et émet ensuite une lueur verte pendant plusieurs heures en cas de coupure d'éclairage. Idéal pour la signalétique de sortie de secours, escaliers ou points d'appel d'urgence.

Conforme aux normes PSPA Classe B, IMO RES A.752(18), DIN67510 et ISO 15370.



À utiliser avec notre gamme de résine «Spéciale»

SUPER GRIP | 15M



CPMS17
Super Grip

206,00€HT

Adhésif spécialement développé pour offrir une adhérence initiale extrême sur les surfaces difficiles : plastiques à basse énergie, béton, parpaing, bois, etc.

Applications typiques : signalétique d'entrepôt, véhicules de chantier, machines agricoles et industrielles.



À utiliser avec notre gamme de résine «Classique Premium»

MASQUE DE PEINTURE | 15M



CPM34
Masque de peinture

81,00€HT

Matériau de masquage utilisé lors de la peinture par pulvérisation ou pour la création de pochoirs (textes, graphiques) sur réservoirs, véhicules, etc. Son adhésif peelable de force moyenne maintient le matériau en place puis se retire facilement sans résidu.



Matériau pour découpe uniquement. Ne convient pas pour l'impression.

I. NOS SUPPORTS D'IMPRESSION

MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES

VINYLES RÉFLÉCHISSANTS | 15M



CPMS13

Vinyle réfléchissant argent

263,00€HT



CPMS14

Vinyle réfléchissant jaune

263,00€HT



À utiliser avec notre gamme de résine «Spéciale»

Vinyles réfléchissants adaptés aux applications intérieures et extérieures, renvoyant la lumière pour une visibilité optimale de jour comme de nuit. Utilisés pour la signalisation de sécurité, routière et informative, notamment sur sites industriels et véhicules.

Caractéristiques principales :

- Classe 2 (RA1 – grade ingénierie)
- Excellente visibilité jour et nuit
- Adhésif permanent
- Durabilité extérieure 5 à 7 ans (tests européens en exposition verticale)
- Température d'utilisation : -20 °C à +90 °C

VINYLES DÉCORATIFS | 15M



CPMS47

Vinyle or brossé

172,00€HT



CPMS48

Vinyle argent brossé

172,00€HT



À utiliser uniquement avec notre résine référence «CPMSR60»

Matériaux à vocation décorative, utilisés pour les plaques signalétiques, plaques de porte, récompenses ou trophées.

Convienent uniquement à un usage intérieur et sur surfaces planes ou légèrement courbées.

Caractéristiques principales :

- Usage intérieur uniquement
- Non adaptés à une exposition extérieure prolongée (décoloration possible en 1 à 2 ans)
- Température d'utilisation : -30 °C à +110 °C

FILM EFFET VERRE DÉPOLI | 15M



CPMS94

Film effet verre dépoli

172,00€HT

Idéal pour la création de formes, logos et graphismes sur portes, cloisons et surfaces vitrées. Répond aux obligations légales de visibilité des surfaces vitrées tout en valorisant l'identité visuelle.



Matériau pour découpe uniquement. Ne convient pas pour l'impression.

Caractéristiques principales :

- Température d'utilisation : -25 °C à +80 °C
- Durabilité extérieure 5 à 7 ans



FRANCE
HARMONIE

II. NOS CARTOUCHES & RUBANS DE RÉSINE

Les rubans de résine Lighthouse sont conçus pour garantir une impression nette, durable et résistante sur l'ensemble des supports compatibles CPM-100; CPM-100H et CPM-100SH. Selon le support utilisé et le niveau d'exigence (industriel, sécurité, décoratif), nous proposons 6 familles de rubans.

RÉSINES CLASSIQUES PREMIUM

Gamme utilisée pour la majorité des impressions courantes.

Elles offrent des couleurs vives et une excellente tenue sur les vinyles Classiques Premium et sur les matériaux à forte adhérence, avec une bonne résistance aux frottements, rayures et liquides. Idéales pour 90 % des besoins d'étiquetage et de signalétique.

RÉSINES AUX COULEURS MÉTALISÉES

Ces rubans de résine haut de gamme offrent une impression aux couleurs vives sur nos vinyles de qualité Premium et Ultrabond®. À l'image de nos vinyles, ils sont conçus pour un usage extérieur et présentent une excellente résistance aux rayures, à l'abrasion et aux huiles.

RÉSINE DE SÉCURITÉ TRANSPARENTE ANTI-ABRASION / UV

La résine transparente *Abrasion Guard / Sécurité UV* combine protection et sécurité avancée en une seule solution. Elle applique une couche de protection invisible qui renforce la résistance des étiquettes aux frottements, rayures et agressions quotidiennes, tout en intégrant une fonction de marquage UV invisible à l'œil nu. Cette double action permet à la fois de prolonger la durée de vie des impressions et de renforcer la protection de marque contre la contrefaçon.

RÉSINES POUR QUADRICROMIE (CMJN)

Ces rubans permettent de reproduire logos, pictogrammes détaillés ou visuels couleur en combinant cyan, magenta, jaune et noir. Ils sont destinés à l'impression couleur sur vinyle blanc ou supports compatibles, lorsque l'on souhaite s'approcher d'un rendu visuel plus riche qu'une couleur directe.

RÉSINES SPÉCIALES


Formulées pour les supports techniques (polyester, VOID, photoluminescent, polycarbonate, matériaux de sécurité...).

Elles assurent une accroche optimale de l'encre et une durabilité renforcée lorsque l'application impose des contraintes mécaniques ou chimiques plus fortes.

RÉSINE NOIR MAT UNIVERSEL

Ce ruban de résine hautes performances offre un noir profond et mat sur tous les supports Lighthouse, y compris les matériaux certifiés UL. Sa formule exclusive assure une lisibilité parfaite, une finition élégante et une résistance extrême dans les applications industrielles ou décoratives.

Quelle différence entre une cartouche et un ruban de recharge ?



CARTOUCHE



RUBAN DE RECHARGE

Les cartouches constituent le support de maintien des rubans. Elles disposent d'une étiquette RFID qui permettra à l'imprimante de reconnaître la couleur imprimée et la longueur de ruban restant.

Elles ne s'achètent qu'une seule fois et sont livrées avec une recharge de ruban de 50 mètres.

Vous remplacez ensuite uniquement les rubans lorsque ces derniers ont été entièrement utilisés.

Lors du remplacement de votre ruban, une nouvelle étiquette RFID sera fournie avec pour recommencer le décompte de la longueur restante.


II. NOS CARTOUCHES & RUBANS DE RÉSINE

RÉSINE CLASSIQUE PREMIUM | RUBAN DE 50M



Notre gamme de rubans de résine classique premium permet une impression aux couleurs vives sur les vinyles Classiques Premium, Ultrabond® ainsi que sur certains matériaux spécifiques. Tout comme nos supports d'impressions, nos rubans sont durables en extérieur, résistants aux rayures, aux frottements, aux liquides et à certains solvants.

Les recharges de rubans constituent une solution économique et écologique pour recharger vos cartouches, réduisant ainsi les déchets plastiques.



Compatibles avec nos supports suivants :
Rouleaux de vinyle Classique Premium
Rouleaux de vinyle Ultrabond
Films pour marquage au sol
Rouleaux Super Grip



Cartouche de ruban rechargeable
Classique Premium 50 mètres

154,00€HT

CPMR40-RC
Noir

CPMR41-RC
Blanc

CPMR42-RC
Rouge

CPMR43-RC
Bleu

CPMR44-RC
Vert

CPMR45-RC
Jaune

CPMR46-RC
Orange

CPMR49-RC
Gris clair



Ruban de recharge Classique
Premium 50 mètres

91,00€HT

CPMR40
Noir

CPMR41
Blanc

CPMR42
Rouge

CPMR43
Bleu


CPMR44
Vert

CPMR45
Jaune

CPMR46
Orange

CPMR49
Gris clair

RÉSINES AUX COULEURS MÉTALLISÉES | RUBAN DE 50M



Cartouche de ruban
rechargeable Classique Premium
Couleur Métallique 50 mètres

204,00€HT

CPMR51-RC
Argent métallique

CPMR52-RC
Or métallique



Ruban de recharge Classique
Premium Couleur Métallique
50 mètres

126,00€HT

CPMR51
Argent métallique

CPMR52
Or métallique



Compatibles avec nos supports suivants :
Rouleaux de vinyle Classique Premium
Rouleaux de vinyle Ultrabond



II. NOS CARTOUCHES & RUBANS DE RÉSINE

RÉSINE DE SÉCURITÉ TRANSPARENTE ANTI-ABRASION / UV | RUBAN DE 50M



La résine transparente Abrasion Guard offre une protection supplémentaire aux étiquettes imprimées. Elle est particulièrement recommandée pour les applications soumises à des frottements fréquents, comme les étiquettes « Pousser / Tirer » sur les portes, inévitablement exposées à une abrasion quotidienne. Elle permet également de réguler et d'uniformiser la vitesse de décoloration des différentes couleurs du ruban.

Pour l'utiliser, il convient de configurer votre étiquette avec la fonction « ruban de lamination » dans le logiciel Lighthouse for MAX, puis d'insérer le ruban Abrasion Guard après l'impression de toutes les autres couleurs : une couche de protection invisible est alors appliquée sur l'impression.

Cette résine à double fonction améliore non seulement la résistance à l'abrasion et aux rayures de vos étiquettes, mais intègre également une fonction de sécurité UV. Elle permet d'imprimer des éléments visibles uniquement sous lumière ultraviolette, offrant ainsi un niveau supplémentaire de protection de marque contre la contrefaçon.



Cartouche de ruban rechargeable Abrasion Guard
50 mètres

CPMR47-RC
Transparent

154,00€HT



Ruban de recharge Abrasion Guard 50 mètres

CPMR47
Transparent


91,00€HT



Compatibles avec nos supports suivants :
Rouleaux de vinyle Classique Premium
Rouleaux de vinyle Ultrabond
Rouleaux de polyester



RÉSINES POUR QUADRICROMIE | RUBAN DE 50M



Nos rubans pour quadrichromie offrent une reproduction fidèle des photos et permettent d'obtenir des nuances non disponibles en couleur directe.

Les cartouches et recharges de rubans peuvent être commandées individuellement. Cependant, pour imprimer en mode CMJN, vous aurez besoin d'un jeu complet de cartouche : cyan, magenta, jaune et noir.



Compatibles avec nos supports suivants :
Rouleaux de vinyle Classique Premium
Rouleaux de vinyle Ultrabond
Films pour marquage au sol
Rouleaux Super Grip



Cartouche de ruban rechargeable pour quadrichromie 50 mètres

177,00€HT

CPMR53-RC
Cyan

CPMR54-RC
Magenta

CPMR55-RC
Jaune

CPMR56-RC
Noir



Ruban de recharge pour quadrichromie 50 mètres

103,00€HT

CPMR53
Cyan

CPMR254
Magenta

CPMR255
Jaune

CPMR256
Noir

II. NOS CARTOUCHES & RUBANS DE RÉSINE

RÉSINE SPÉCIALE | RUBAN DE 50M



Formulés pour une impression optimale sur nos films polyester et matériaux spéciaux, ces rubans offrent une excellente durabilité extérieure et une résistance élevée aux rayures, frottements et huiles.

Tous nos rubans spéciaux sont compatibles avec les produits certifiés UL, hormis le blanc. Les recharges de rubans constituent une solution économique et écologique pour recharger vos cartouches, réduisant ainsi les déchets plastiques.



Compatibles avec nos matériaux spéciaux
Rouleaux de Polyester
Films de sécurité
Films de protection polycarbonate
Rouleaux photoluminescents



Cartouche de ruban rechargeable Spécial 50 mètres

154,00€HT

CPMSR40-RC
Noir



CPMSR41-RC
Blanc

CPMSR42-RC
Rouge



CPMSR43-RC
Bleu



CPMSR44-RC
Vert



Ruban de recharge Spécial 50 mètres

91,00€HT

CPMSR40
Noir



CPMSR41
Blanc

CPMSR42
Rouge

CPMSR43
Bleu



CPMSR44
Vert



RÉSINE NOIR MAT UNIVERSEL | RUBAN DE 50M



Ce ruban est constitué d'une résine noire mat hautes performances, conçue pour offrir une impression durable et d'une excellente lisibilité sur une large gamme de supports.

Compatible avec tous les supports Lighthouse et les matériaux certifiés UL, il garantit une résistance optimale aux frottements, aux rayures, aux solvants et aux conditions environnementales exigeantes.



Compatible avec tous nos supports
Seul recommandé pour l'impression sur les supports suivants :
Overlamine polyester transparent mat (CPMSP12)
Polyimide (CPMS96)
Or brossé (CPM47)
Argent brossé (CPMS248)



Cartouche de ruban rechargeable Noir Mat Universel 50 mètres

CPMSR60-RC
Noir



177,00€HT



Ruban de recharge Noir Mat Universel 50 mètres

CPMSR260
Noir



103,00€HT



III. PAPIER ADHÉSIF RECYCLÉ & RUBANS DE CIRE

PAPIER ADHÉSIF RECYCLÉ | 15M



Fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées, ce papier adhésif blanc semi-brillant constitue une alternative durable aux papiers adhésifs traditionnels. Son adhésif permanent à base aqueuse offre une forte adhérence initiale ainsi qu'une excellente tenue finale sur une large variété de supports. Il est particulièrement adapté à l'étiquetage de cartons et aux étiquettes d'identification par codes-barres.

Température minimale d'application : 0 °C.

Nous recommandons une taille d'étiquette minimale de 20 mm x 20 mm.

CPMWP01
Papier recyclé
Blanc

45,00€HT

Caractéristiques principales :

- Fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées
- Bonne adhérence sur une grande variété de surfaces
- Température de service : -20 °C à +80 °C
- Applications : étiquetage de cartons et étiquettes codes-barres

RUBANS DE CIRE | 50 M

Nos rubans de cire noirs sont conçus pour être utilisés uniquement avec notre produit papier. Ils offrent une excellente résistance à l'abrasion et une grande durabilité, et assurent une délimitation nette des bords. Idéal pour l'étiquetage de boîtes et d'étiquettes d'identification par code-barres.



Cartouche de ruban de cire
rechargeable Noir 50 mètres

CPMWR40-RC
Noir

108,00€HT



Ruban de recharge Noir Mat
Universel 50 mètres

CPMWR40
Noir

40,00€HT



FRANCE
HARMONIE

IV. PANNEAUX FOREX®



Les panneaux Forex® sont des supports rigides en PVC expansé, légers, stables et faciles à manipuler.

Ils constituent une solution idéale pour la signalétique et les affichages temporaires ou durables de vos étiquettes.

Leur surface parfaitement lisse et homogène garantit un rendu visuel net et professionnel.

À noter : en complément des formats standards proposés, nous pouvons vous fournir des panneaux Forex® découpés sur mesure, adaptés à vos besoins spécifiques. Contactez-nous pour toute demande personnalisée.

CMWF149 Pack de 10 panneaux Forex® prédécoupés 148mm x 210mm (A5)	26, ^{00€HT}
CMWF210 Pack de 10 panneaux Forex® prédécoupés 210mm x 297mm (A4)	32, ^{00€HT}
CMWF297 Pack de 10 panneaux Forex® prédécoupés 297mm x 420mm (A3)	53, ^{00€HT}
CMWF420 Pack de 10 panneaux Forex® prédécoupés 420mm x 594mm (A2)	88, ^{00€HT}
CMWF300 Pack de 20 panneaux Forex® prédécoupés 300mm x 115mm	37, ^{00€HT}
CMWF250 Pack de 4 panneaux Forex® prédécoupés 250mm x 1000mm	58, ^{00€HT}
CMWF500 Pack de 4 panneaux Forex® prédécoupés 500mm x 1000mm	92, ^{00€HT}



V. ACCESSOIRES

ÉTIQUETTES POUR VALVES



80,00€HT

VT38X80
Pack de 100 étiquettes
38mm x 80mm

95,00€HT

VT37X115
Pack de 100 étiquettes
37mm x 115mm

Étiquette en PVC blanc brillant de 650 microns avec un trou de 6 mm de diamètre pour attacher des liens (non fournis).

BANDES MAGNÉTIQUES



44,00€HT

MS6X1
Pack de 6 bandes
magnétiques blanches
1000mm x 100mm

Appliquez votre étiquette sur la bande magnétique pour pouvoir le repositionner fréquemment.

TAPE



113,00€HT

TAPECPM200
Rouleau 200mm x 100
mètres

Film de transfert, tape transparent spécialement adapté au transfert de lettres ou logos de découpe.

ENTRETIEN CPM



IL99900 Lame de coupe de rechange	51,00€HT
CJ723 Dégraissant/Solvant pour adhésif (500mL)	29,00€HT
CJ724 Stylo de nettoyage tête d'impression	13,00€HT
CJ725 Pulvérisateur d'application (500 mL)	39,00€HT
CJ726 Recharge spray d'application (3900 mL)	91,00€HT
CJ727 Raclette	5,00€HT
CJ728 Pince	16,00€HT
CJ729 Couteau de sûreté pour vinyle	6,00€HT
CPM100CC Valise de transport à roulettes pour CPM-200	149,00€HT
HOUSSECPM100 Housse de protection en cristal PVC 0,5mm	90,00€HT



FRANCE
HARMONIE

GRILLE TARIFAIRE RÉCAPITULATIVE

SUPPORTS D'IMPRESSION		
ROULEAUX DE VINYLE CLASSIQUES PREMIUM 15M		
Désignation/Couleur	Référence	Prix Unitaire HT
Blanc	CPM01	79,00€
Jaune	CPM02	79,00€
Vert	CPM03	79,00€
Rouge	CPM04	79,00€
Bleu	CPM05	79,00€
Orange	CPM06	79,00€
Noir	CPM07	79,00€
Argent/Gris	CPM08	79,00€
Violet	CPM11	79,00€
Transparent	CPM12	79,00€
Marron	CPM09	91,00€
Beige	CPM10	91,00€
Violet clair	CPM17	91,00€
Bleu clair	CPM18	91,00€
Ocre	CPM19	91,00€
Bronze	CPM22	91,00€
Rose	CPM23	91,00€
Marron clair	CPM24	91,00€
ROULEAUX DE VINYLE ULTRABOND® 15M		
Désignation/Couleur	Référence	Prix Unitaire HT
Blanc	CPMUB01	137,00€
Jaune	CPMUB02	137,00€
Vert	CPMUB03	137,00€
Rouge	CPMUB04	137,00€
Bleu	CPMUB05	137,00€
Noir	CPMUB07	137,00€
Argent/Gris	CPMUB08	137,00€

SUPPORTS D'IMPRESSION		
MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES 15M		
Désignation/Couleur	Référence	Prix Unitaire HT
Film VOID (Inviolable)	CPMS49	252,00€
Vinyle destructible Blanc	CPM26	284,00€
Polyester Blanc 3M	CPMSP01	91,00€
Polyester Jaune	CPMSP02	103,00€
Polyester Argent/Gris 3M	CPMSP51	91,00€
Polyester Blanc mat	CPMSP13	91,00€
Polyester Transparent 3M	CPMSP14	91,00€
Overlamine polyester Transparent mat	CPMSP12	91,00€
Polyester transparent repositionnable – faible adhérence	CPMSP20	91,00€
Polyester Argent Miroir	CPM21	91,00€
Polyester Blanc LSE	CPMSP22	142,00€
Polyester cryogénique	CPMSP23	121,00€
Adhésif spécial congélateur	CPMSP16	86,00€
Film polycarbonate 125 µm	CPMS95	200,00€
Film polycarbonate 75 µm	CPMS98	200,00€
Film PVF	CPMS97	205,00€
Polymide	CPMS96	370,00€
Film de lamination mat	CPMS19	200,00€
Rouleau photoluminescent	CPMS15	377,00€
Super Grip	CPMS17	206,00€
Masque de peinture	CPM34	81,00€
Vinyle réfléchissant argent	CPMS13	263,00€
Vinyle réfléchissant jaune	CPMS14	263,00€
Vinyle or brossé	CPMS47	172,00€
Vinyle argent brossé	CPMS48	172,00€
Film effet verre dépoli	CPMS94	172,00€

RUBANS DE RÉSINE		
Désignation/Couleur	Référence	Prix Unitaire HT
CARTOUCHES DE RUBAN RECHARGEABLE CLASSIQUE PREMIUM 50M		
Noir	CPMR40-RC	154,00€
Blanc	CPMR41-RC	154,00€
Rouge	CPMR42-RC	154,00€
Bleu	CPMR43-RC	154,00€
Vert	CPMR44-RC	154,00€
Jaune	CPMR45-RC	154,00€
Orange	CPMR46-RC	154,00€
Gris clair	CPMR49-RC	154,00€
RUBANS DE RECHARGE CLASSIQUE PREMIUM 50M		
Noir	CPMR40	91,00€
Blanc	CPMR41	91,00€
Rouge	CPMR42	91,00€
Bleu	CPMR43	91,00€
Vert	CPMR44	91,00€
Jaune	CPMR45	91,00€
Orange	CPMR46	91,00€
Gris clair	CPMR49	91,00€
CARTOUCHES DE RUBAN RECHARGEABLE CLASSIQUE PREMIUM COULEUR MÉTALLIQUE 50M		
Argent métallique	CPMR51-RC	204,00€
Or métallique	CPMR52-RC	204,00€
RUBANS DE RECHARGE CLASSIQUE PREMIUM COULEUR MÉTALLIQUE 50M		
Argent métallique	CPMR51	126,00€
Or métallique	CPMR52	126,00€
CARTOUCHES DE RUBAN RECHARGEABLE ABRASION GUARD 50M		
Transparent	CPMR47-RC	154,00€
RUBANS DE RECHARGE ABRASION GUARD 50M		
Transparent	CPMR47	91,00€
CARTOUCHES DE RUBAN RECHARGEABLE POUR QUADRICHROMIE 50M		
Cyan	CPMR53-RC	177,00€
Magenta	CPMR54-RC	177,00€
Jaune	CPMR55-RC	177,00€
Noir	CPMR56-RC	177,00€
RUBANS DE RECHARGE POUR QUADRICHROMIE 50M		
Cyan	CPMR53	103,00€
Magenta	CPMR54	103,00€
Jaune	CPMR55	103,00€
Noir	CPMR56	103,00€
CARTOUCHES DE RUBAN RECHARGEABLE SPÉCIAL 50M		
Noir	CPMSR40-RC	154,00€
Blanc	CPMSR41-RC	154,00€
Rouge	CPMSR42-RC	154,00€
Bleu	CPMSR43-RC	154,00€
Vert	CPMSR44-RC	154,00€
Noir Mat Universel	CPMSR60-RC	177,00€
RUBANS DE RECHARGE SPÉCIAL 50M		
Noir	CPMSR40	91,00€
Blanc	CPMSR41	91,00€
Rouge	CPMSR42	91,00€
Bleu	CPMSR43	91,00€
Vert	CPMSR44	91,00€
Noir Mat Universel	CPMSR60	103,00€

PAPIER ADHÉSIF RECYCLÉ		
Désignation/Couleur	Référence	Prix Unitaire HT
Papier recyclé Blanc	CPMWP01	45,00€
Cartouche de ruban de cire rechargeable Noir 50M	CPMWR40-RC	108,00€
Ruban de recharge Noir Mat Universel 50M	CPMWR40	40,00€

PANNEAUX FOREX®		
Désignation/Couleur	Référence	Prix Unitaire HT
Pack de 10 panneaux Forex® prédécoupés 148mm x 210mm (A5)	CMWF149	26,00€HT
Pack de 10 panneaux Forex® prédécoupés 210mm x 297mm (A4)	CMWF210	32,00€HT
Pack de 10 panneaux Forex® prédécoupés 297mm x 420mm (A3)	CMWF297	53,00€HT
Pack de 10 panneaux Forex® prédécoupés 420mm x 594mm (A2)	CMWF420	88,00€HT
Pack de 20 panneaux Forex® prédécoupés 300mm x 115mm	CMWF300	37,00€HT
Pack de 4 panneaux Forex® prédécoupés 250mm x 1000mm	CMWF250	58,00€HT
Pack de 4 panneaux Forex® prédécoupés 500mm x 1000mm	CMWF500	92,00€HT

ACCESSOIRES		
Désignation/Couleur	Référence	Prix Unitaire HT
Pack de 100 étiquettes pour valves 38mm x 80mm	VT38X80	80,00€
Pack de 100 étiquettes pour valves 37mm x 115mm	VT37X115	95,00€
Tape - Rouleau 200mm x 100 mètres	TAPECPM200	113,00€
Pack de 6 bandes magnétiques blanches 1000mm x 100mm	MS6X1	44,00€
Lame de coupe de recharge	IL99900	51,00€
Dégraissant/Solvant pour adhésif (500mL)	CJ723	29,00€
Stylo de nettoyage tête d'impression	CJ724	13,00€
Pulvérisateur d'application (500 mL)	CJ725	39,00€
Recharge spray d'application (4000 mL)	CJ726	91,00€
Raclette	CJ727	5,00€
Pince	CJ728	16,00€
Couteau de sûreté pour vinyle	CJ729	6,00€
Valise de transport à roulettes pour CPM-200	CPM200CC	223,00€
Housse de protection en cristal PVC 0,5mm	HOUS-SECPM200	90,00€

Pour commander, rendez-vous sur www.franceharmonie.fr ou écrivez nous à contact@franceharmonie.fr.

Nous avons plus de 1000 articles en stock toute l'année livrables en 48h depuis notre entrepôt logistique situé à Toulouse.

Nous livrons partout en France et à l'étranger.

Nos tarifs pour les livraisons en France sont de 40€ HT pour toute commande inférieure à 500€ HT. Au delà de 500€ HT de commande, nous vous offrons les frais de port. Pour les tarifs de livraisons à l'étranger, nous consulter.

Lighthouse
(UK) LTD **MAX**

CPM-100
CPM-100H
CPM-100SH




Boutique en ligne
www.franceharmonie.fr

Distributeur officiel :

France Harmonie
22, le Hameau de Blagon
33138 LANTON
05 64 51 01 14
commercial@franceharmonie.fr
www.franceharmonie.fr

SAS au capital de 20 000€
N° Siret : 91952301900017



FRANCE
HARMONIE